

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Областное государственное общеобразовательное учреждение "Кохомская коррекционная школа-интернат"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				химический фактор	биологический фактор	разноли пренмуществовия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Отсутствует																			
1	Рабочее место заместителя директора по УВР (Заместитель директора школы); Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
2	Рабочее место инженера-программиста; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-
3	Рабочее место специалиста по охране труда (Специалист); Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7 2	-	-	-
	Педагогические работники																			
4А	Рабочее место учителя; Система искусственного освещения, нагрузка на головной аппарат	1	5А; 6А; 7А; 8А; 9А; 10А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	5.8
5А (4А)	Рабочее место учителя; Система искусственного освещения, нагрузка на головной аппарат	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5
6А (4А)	Рабочее место учителя; Система искусственного освещения, нагрузка на головной аппарат	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	-	-	6.6
7А (4А)	Рабочее место учителя; Система искусственного освещения, нагрузка на головной аппарат	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	-	-	5.4

8А (4А)	Рабочее место учителя; Система искусственного освещения, нагрузка на головной аппарат	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	6.2
9А (4А)	Рабочее место учителя; Система искусственного освещения, нагрузка на головной аппарат	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9 6	-	4.8
10А (4А)	Рабочее место учителя; Система искусственного освещения, нагрузка на головной аппарат	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	-	6.6
11А	Рабочее место воспитателя; Система искусственного освещения, нагрузка на головной аппарат	2	12А; 13А; 14А; 15А; 16А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7 5	-	5
12А (11А)	Рабочее место воспитателя; Система искусственного освещения, нагрузка на головной аппарат	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7 5	-	5
13А (11А)	Рабочее место воспитателя; Система искусственного освещения, нагрузка на головной аппарат	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7 5	-	5
14А (11А)	Рабочее место воспитателя; Система искусственного освещения, нагрузка на головной аппарат	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7 5	-	5
15А (11А)	Рабочее место воспитателя; Система искусственного освещения, нагрузка на головной аппарат	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7 5	-	5
16А (11А)	Рабочее место воспитателя; Система искусственного освещения, нагрузка на головной аппарат	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7 5	-	5

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

В. В. Кудрявцев (подпись) Хлыбова С.В. (Ф.И.О.) 14.03.22 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе, специалист по охране труда

И.В. (подпись) Шевырина И.В. (Ф.И.О.) 14.03.22 (дата)

Учитель, председатель профсоюзной организации

Д.А. (подпись) Цыплова Д.А. (Ф.И.О.) 14.03.22 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт по СОУТ ИЛ *И.И.* (подпись) Утробина Ирина Александровна (Ф.И.О.) 05.03.2022 (дата)