

Перечень рабочих мест, на которых проводится специальная оценка условий труда

Наименование организации: Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение "Кохомская коррекционная школа-интернат" (ОГКОУ «Кохомская КШИ»)

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				Физические факторы																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Хозяйственная часть																				
1	Рабочее место кастиляйши; Система искусственного освещения, физические нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	8	-
2А	Рабочее место бухгалтера; Система искусственного освещения	1	3А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	-
3А (2А)	Рабочее место бухгалтера; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	-
4	Рабочее место кладовщика; Система искусственного освещения, физические нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	8	-
5	Рабочее место инженера-программиста; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	-
6	Рабочее место инженера-энергетика; Система искусственного освещения, физические нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	4	-
7	Рабочее место помощника воспитателя; физические нагрузки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
Административно-управленческий персонал																				
8	Рабочее место заместителя директора по дистанционному образованию (Заместитель директора интерната); Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	-

Педагогические работницы																						
9	Рабочее место учителя-логопеда; Система искусственного освещения; нагрузка на голосовой аппарат	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	4
10А	Рабочее место методиста (Методист образовательного учреждения); Система искусственного освещения	1	11А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9	-
11А (10А)	Рабочее место методиста (Методист образовательного учреждения); Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: Хлыбова С.В. (Ф.И.О.) 28.02.23 (дата)

Директор _____ (подпись) _____ (должность)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
 Заместитель директора по административно-хозяйственной работе, специалист по охране труда ИИ (подпись) Шевырина И.В. (Ф.И.О.) 28.02.23 (дата)

Учитель, председатель профсоюзной организации Тавбуф (подпись) Павленок О.В. (Ф.И.О.) 28.02.23 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: Угробина Ирина Александровна (Ф.И.О.) 28.02.2023 (дата)

Эксперт по СОУТ ИЛ _____ (подпись) _____ (должность)